



ATMOkustik

QLIKwall




Microperforierte Oberfläche, fugenlos montiert.

Durch das einzigartige QLIK-System verschwinden alle störenden Fugen – für dekorativen Innenausbau mit schallabsorbierender Wirkung. Die Oberfläche ist aus einer großen Anzahl an Dekoren oder Furnieren frei wählbar. Die Systemunterkonstruktion garantiert die werkzeuglose Montage sowohl an Decken als auch an Wänden. Die B-s2,d0 Trägerplatte erlaubt den Einsatz in heiklen Bereichen. Raumhohe Paneele mit einer Breite von fast 0,5 m garantieren die schnelle Montage. **Moderne Akustik, wirkungsvoll konzeptioniert.**



TECHNISCHE ANGABEN


Einsatzbereich	Wand- und Deckenpaneele aus MDF für Normalklima
Oberfläche	Melamin oder Echtholz furnier
Perforation	Ø 0,5 mm # 3,8 mm, 1,9 mm versetzt, offener Querschnitt 2,7%
Format	Melamin: 2820x491,5x10 mm Furnier: 3020x584x11 mm
Kanten	Längskanten mit Schnell-Click-System (Speed Click, patentiert), Stirnkante stumpf geschnitten



SCHALLABSORPTIONSGRAD

DIN EN ISO 354:2003-12 zertifiziert

WA 50 mm





EINE MARKE DER
**ERSTEN ÖSTERREICHISCHEN
TURN- UND SPORTGERÄTEFABRIK**
J.PLASCHKOWITZ
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.

INDUSTRIESTRASSE V/3
AT-7052 MÜLLENDORF

TEL +43-2682-627 37-0
FAX +43-2682-627 37-77
OFFICE@ATMOS-AKUSTIK.AT
WWW.ATMOS-AKUSTIK.AT

